IsolaMax

MANUAL DE INSTALAÇÃO

Porta Comercial Giratória Frigorífica Isoclipe

Documento técnico oficial da Kingspan Isoeste, distribuído pela Isolamax.

Kingspan
Revendedor Autorizado

Revendedor oficial Kingspan Isoeste



Conteúdo técnico original Kingspan Isoeste; contatos de venda substituídos pelos da Isolamax, revendedor oficial

WHATSAPP E TELEFONE
(19) 3276-3660

E-MAIL
vendas@isolamax.com.br


SITE
isolamax.com.br

LOJA ONLINE
loja.isolamax.com.br

Av. Eng. Antônio Francisco de Paula Souza, 2602 — Jardim São Vicente, Campinas/SP — CEP 13043-670 · CNPJ 40.244.545/0001-68

Manual de Instalação
Porta Comercial Frigorífica Isoclipe
Modelo: De Abrir

Ferramentas necessárias para instalação da porta:





1º Passo
Separar a caixa de fixação para instalação da porta.


Estilete




2º Passo
Realizar a marcação do vão luz **conforme a descrição do produto.**






3º Passo
Realizar pré furo com a talhadeira, e realizar o corte do vão luz com a serra tico tico






4º Passo
Retirar o painel recortado.




5º Passo
Marcação da ponte de frio com 6,5cm de distância do recorte do vão luz.





6º Passo
Realizar recorte na chapa externa do painel para quebra da ponte de frio.





7º Passo
Realizar recorte do perfil de acabamento do vão luz com angulo de 45º nos cantos e comprimento de acordo com o tamanho da porta.


Tesoura de Aço




8º Passo
Aplicar duas linhas de selante nos cantos dos perfis.


Aplicador de silicone para sachê




9º Passo
Encaixar os perfis de acabamento no vão luz.




10º Passo
Alinhar a face reta do clipe com a abertura do vão luz, para fazer a fixação.






11º Passo
Atenção: Clipe sem rasgo deve ser fixado centralizado na parte superior do vão luz.



12º Passo
Fixar os clipes laterais com a distância de 200mm (20cm) conforme indicado.
Clipe superior e inferior deve ser fixado centralizado no vão luz.



13º Passo
Ajustar clipe conforme a necessidade.



14º Passo
Clipar a porta com a folha aberta a fim de facilitar os ajustes dos clipes.



15º Passo
Aplicação de massa vedante para fixação estrutural da porta e acabamento.


Aplicador de silicone para sachê



16º Passo
Aguardar 24 horas para cura total da massa vedante.

A Kingspan Isoeste reserva-se o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Produtos e espessuras mostradas neste documento não devem ser consideradas como disponíveis em estoque, para mais informações entre em contato com seu consultor ou Departamento de Atendimento ao consumidor. As informações, detalhes técnicos e instruções de fixação, entre outros, contidos neste material são fornecidos de boa fé e se aplicam aos usos descritos. As recomendações de uso devem ser verificadas quanto à adequação e conformidade com os requisitos reais, especificações e quaisquer leis e regulamentações. Para outras aplicações ou condições de uso, a Kingspan Isoeste oferece um Serviço de suporte técnico, cuja orientação deve ser solicitada para usos de produtos Kingspan Isoeste não especificamente descritos aqui. Imagens meramente ilustrativas.

Para comprar ou pedir orçamento com a Isolamax, revendedor oficial Kingspan Isoeste, faça a leitura do código QR ao lado.

® Kingspan and the Lion Device are Registered Trademarks of the Kingspan Group plc in the UK, Ireland and other countries. All rights reserved.

loja.isolamax.com.br · vendas@isolamax.com.br
Vendas Isolamax: (19) 3276-3660 (WhatsApp)

Versão 01 - 17.10.2022

Em caso de dúvidas, ligue para: 0800 747 1111 - Atendimento ao Cliente

FALE COM A ISOLAMAX

Precisa de ajuda com a instalação ou com o orçamento da sua obra?

Atendemos construtoras, instaladores e empresas com a linha completa Kingspan Isoeste, com entrega em todo o Brasil, e conferimos com você o produto certo para cada obra.

WHATSAPP E TELEFONE	(19) 3276-3660
E-MAIL	vendas@isolamax.com.br
SITE	isolamax.com.br
LOJA ONLINE	loja.isolamax.com.br
INSTAGRAM	@isolamax.com.br
ATENDIMENTO	Segunda a sexta, das 8h às 18h
ENDEREÇO	Av. Eng. Antônio Francisco de Paula Souza, 2602 — Jardim São Vicente, Campinas/SP — CEP 13043-670
RAZÃO SOCIAL	Isolamax Comércio de Isolantes e Material de Construção Ltda — CNPJ 40.244.545/0001-68

Aponte a câmera e fale no WhatsApp

Conteúdo técnico, marcas registradas e avisos deste documento pertencem à Kingspan Isoeste. O original (Manual de Instalação — Porta Comercial Giratória Frigorífica Isoclipe) foi obtido em downloads.kingspan-isoeste.com.br em 03/10/2026, e o conteúdo técnico está reproduzido integralmente, sem alterações. A Isolamax, revendedor oficial, substituiu apenas os contatos de venda da Kingspan (telefone, site e QR code de vendas) pelos seus e acrescentou capa, contracapa e a faixa de contatos no rodapé. A Kingspan pode atualizar especificações sem aviso prévio: confirme a versão vigente com a Isolamax antes de executar a obra.