IsolaMax

MANUAL DE INSTALAÇÃO

Porta Office White

Documento técnico oficial da Kingspan Isoeste, distribuído pela Isolamax.

Kingspan
Revendedor Autorizado

Revendedor oficial Kingspan Isoeste



Conteúdo técnico original Kingspan Isoeste; contatos de venda substituídos pelos da Isolamax, revendedor oficial

WHATSAPP E TELEFONE
(19) 3276-3660

E-MAIL
vendas@isolamax.com.br

SITE
isolamax.com.br

LOJA ONLINE
loja.isolamax.com.br

Av. Eng. Antônio Francisco de Paula Souza, 2602 — Jardim São Vicente, Campinas/SP — CEP 13043-670 · CNPJ 40.244.545/0001-68

Manual de Instalação
PORTA OFFICE WHITE


Ferramentas necessárias para instalação da porta:



Trena


Prumo

Lápis


Nível


Régua de Alumínio


Esquadro




Aplicador de silicone para sachê


Parafusadeira


Escada Tipo A


Furadeira


EM PAINEL




1º Passo

Realizar a marcação e recorte do Vão de Instalação em Painel.


Lápis



Trena




2º Passo


Conferir dimensões, esquadro, prumo e nível do vão da porta.


Nível


Esquadro


Trena


Prumo





3º Passo

Aplicar fina camada de massa vedante no local indicado.
Encaixar e ajustar a Porta ao vão, observando o alinhamento (prumo).



Aplicador de silicone para sachê


Prumo




4º Passo

Aplicar massa vedante em todo perímetro da aba do perfil de acabamento conforme detalhe e encaixá-lo no vão.
Retirar a soleira.




Aplicador de silicone para sachê


EM ALVENARIA



1º Passo


Dimensões do vão necessário para instalação da porta.



Trena




2º Passo


Conferir dimensões, esquadro, prumo e nível do vão da porta.
Em caso de alvenaria, **a instalação deverá ser feita com a parede acabada e pintada.**


Nível


Esquadro


Trena



Prumo



3º Passo

Encaixe a porta no vão e realize a marcação dos furos conforme a imagem.

Lápis



4º Passo

Realize a furação no local marcado com uma broca com diâmetro de 8mm e encaixe a bucha S8 nos locais indicados.


Broca 8mm




5º Passo

Abrir a folha da porta e executar a fixação dos marcos através de parafuso nos locais indicados (Imagem da fixação 7º Passo).

Parafusadeira


Realizar fixação com Ponteira Philips Número 2 - 1/4" X 2"



6º Passo

Aplicar massa vedante nas cantoneiras abauladas de acabamento,conforme detalhe. Retirar a soleira. Obs: a porta deverá ficar faceada ao lado interno.



Aplicador de silicone para sachê

A Kingspan Isoeste reserva-se o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Produtos e espessuras mostradas neste documento não devem ser consideradas como disponíveis em estoque, para mais informações entre em contato com seu consultor ou Departamento de Atendimento ao consumidor. As informações, detalhes técnicos e instruções de fixação, entre outros, contidos neste material são fornecidos de boa fé e se aplicam aos usos descritos. As recomendações de uso devem ser verificadas quanto à adequação e conformidade com os requisitos reais, especificações e quaisquer leis e regulamentações. Para outras aplicações ou condições de uso, a Kingspan Isoeste oferece um Serviço de suporte técnico, cuja orientação deve ser solicitada para usos de produtos Kingspan Isoeste não especificamente descritos aqui. Imagens meramente ilustrativas.

Para comprar ou pedir orçamento com a Isolamax, revendedor oficial Kingspan Isoeste, faça a leitura do código QR ao lado.

® Kingspan and the Lion Device are Registered Trademarks of the Kingspan Group plc in the UK, Ireland and other countries. All rights reserved.

loja.isolamax.com.br · vendas@isolamax.com.br
Vendas Isolamax: (19) 3276-3660 (WhatsApp)

Versão 01 - 17.10.2022

Em caso de dúvidas, ligue para: 0800 747 1111 - Atendimento ao Cliente

FALE COM A ISOLAMAX

Precisa de ajuda com a instalação ou com o orçamento da sua obra?

Atendemos construtoras, instaladores e empresas com a linha completa Kingspan Isoeste, com entrega em todo o Brasil, e conferimos com você o produto certo para cada obra.

WHATSAPP E TELEFONE	(19) 3276-3660
E-MAIL	vendas@isolamax.com.br
SITE	isolamax.com.br
LOJA ONLINE	loja.isolamax.com.br
INSTAGRAM	@isolamax.com.br
ATENDIMENTO	Segunda a sexta, das 8h às 18h
ENDEREÇO	Av. Eng. Antônio Francisco de Paula Souza, 2602 — Jardim São Vicente, Campinas/SP — CEP 13043-670
RAZÃO SOCIAL	Isolamax Comércio de Isolantes e Material de Construção Ltda — CNPJ 40.244.545/0001-68

Aponte a câmera e fale no WhatsApp

Conteúdo técnico, marcas registradas e avisos deste documento pertencem à Kingspan Isoeste. O original (Manual de Instalação — Porta Office White) foi obtido em downloads.kingspan-isoeste.com.br em 03/10/2026, e o conteúdo técnico está reproduzido integralmente, sem alterações. A Isolamax, revendedor oficial, substituiu apenas os contatos de venda da Kingspan (telefone, site e QR code de vendas) pelos seus e acrescentou capa, contracapa e a faixa de contatos no rodapé. A Kingspan pode atualizar especificações sem aviso prévio: confirme a versão vigente com a Isolamax antes de executar a obra.